

LISTADO DE SELLOS

Dirección: Avenida Circunvalación Norte Nº1240 T-5**Comuna:** Curicó

Los departamentos inspeccionados el día 27-02-25 quedan en la siguiente condición:

DEPARTAMENTO	SELLO	SERIE
511	Verde (Aprobado)*	
512	Verde (Aprobado)*	
513	Verde (Aprobado)*	
514	Verde (Aprobado)*	
521	Verde (Aprobado)*	
522	Verde (Aprobado)*	
523	Rojo (Cerrado)	
524	Rojo (Cerrado)	
531	Rojo (Cerrado)	
532	Verde (Aprobado)*	
533	Verde (Aprobado)*	
534	Rojo (Cerrado)	
541	Rojo (Cerrado)	
542	Amarillo (Pendiente)	
543	Verde (Aprobado)*	
544	Rojo (Rechazado)	
551	Amarillo (Pendiente)	
552	Rojo (Cerrado)	
553	Rojo (Cerrado)	
554	Amarillo (Pendiente)	

Finalmente, la condición general de la instalación ubicada en Avenida Circunvalación Norte Nº1240 T-5, Curicó; queda en calidad de Rojo (Cerrado), hasta que sean solucionados los problemas declarados en el presente informe.

Alejandro Sánchez López

Nombre del Inspector